

Edité le : 16/05/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

SIEVA

M. BRUNO DUDU

183 ROUTE DE LOZANNE

BP 10

69380 CHAZAY D AZERGUES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Identification dossier :</b>       | LSE26-62703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Identification échantillon :</b>   | <b>LSE2605-11436</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Analyse demandée par :</b> ARS Rhône Alpes - DT du RHONE |
| <b>N° Analyse :</b>                   | 00185277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N° Prélèvement :</b> 00175789                            |
| <b>Nature:</b>                        | Eau de distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| <b>Point de Surveillance :</b>        | BOURG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code PSV :</b> 0000000215                                |
| <b>Localisation exacte :</b>          | café de la poste - 38 place de l'église - évier robinet toilette<br>Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui<br>Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /<br>Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non<br>Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /<br>Conditions de prélèvement :<br>Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui<br>Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui |                                                             |
| <b>Dept et commune :</b>              | <b>69 BULLY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| <b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b> | <b>X :</b> 45,8526175000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Y :</b> 4,5836233000                                     |
| <b>UGE :</b>                          | 0042 - SIE DU VAL D'AZERGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| <b>Type d'eau :</b>                   | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <b>Type de visite :</b>               | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type Analyse :</b> 69AFM                                 |
| <b>Nom de l'exploitant :</b>          | S.I.E. VAL D'AZERGUES<br>183 ROUTE DE LOZANNE<br>BP 1<br>69380 CHAZAY D'AZERGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Nom de l'installation :</b>        | VAL D'AZERGUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Type :</b> UDI                                           |
| <b>Prélèvement :</b>                  | <b>Code :</b> 000170<br>Prélevé le 12/05/2026 à 09h56 Réception au laboratoire le 12/05/2026<br>Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / MASTOURI Morgane<br>Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine<br>Conditions de prélèvements : INF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Traitement :</b>                   | NEANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |

.../...

| Paramètres analytiques                                                       | Résultats | Unités     | Méthodes                        | Normes                        | LQ   |  | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|---|
| <b>Mesures sur le terrain</b>                                                |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Température de l'eau                                                         | 16.5      | °C         | Méthode à la sonde              | Méthode interne M_EZ008 v3    | 0    |  |                    | 25                    | # |
| pH sur le terrain                                                            | 7.3       | -          | Electrochimie                   | NF EN ISO 10523               | 1.0  |  | 6.5                | 9                     | # |
| Chlore libre sur le terrain                                                  | 0.04      | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2              | 0.03 |  |                    |                       | # |
| Chlore total sur le terrain                                                  | 0.06      | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2              | 0.03 |  |                    |                       | # |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                                             |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Microorganismes aérobies à 36°C                                              | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                |      |  |                    |                       | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C                                              | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                |      |  |                    |                       | # |
| Bactéries coliformes                                                         | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 |      |  |                    | 0                     | # |
| Escherichia coli                                                             | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 |      |  | 0                  |                       | # |
| Entérocoques (Streptocoques fécaux)                                          | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 7899-2              |      |  | 0                  |                       | # |
| Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)                                       | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN 26461-2                 |      |  |                    | 0                     | # |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>                                      |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Aspect de l'eau                                                              | 0         | -          | Analyse qualitative             |                               |      |  |                    |                       |   |
| Odeur                                                                        | Chlore    | -          | Méthode qualitative             |                               |      |  |                    |                       |   |
| Saveur                                                                       | Chlore    | -          | Méthode qualitative             |                               |      |  |                    |                       |   |
| Couleur apparente (eau brute)                                                | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                      | NF EN ISO 7887                | 5    |  |                    |                       | # |
| Couleur vraie (eau filtrée)                                                  | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                      | NF EN ISO 7887                | 5    |  |                    | 15                    | # |
| Turbidité                                                                    | 0.15      | NFU        | Néphélométrie                   | NF EN ISO 7027-1              | 0.10 |  |                    | 2                     | # |
| <b>Analyses physicochimiques</b><br><i>Analyses physicochimiques de base</i> |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Conductivité électrique brute à 25°C                                         | 576       | µS/cm      | Méthode à la sonde              | NF EN 27888                   | 50   |  | 200                | 1100                  | # |
| TAC (Titre alcalimétrique complet)                                           | 20.25     | ° f        | Potentiométrie                  | NF EN ISO 9963-1              | 0.50 |  |                    |                       | # |
| TH (Titre Hydrotimétrique)                                                   | 25.40     | ° f        | Calcul à partir de Ca et Mg     | Méthode interne M_EM144       | 0.06 |  |                    |                       | # |
| Carbone organique total (COT)                                                | 0.62      | mg/l C     | Oxydation par voie humide et IR | NF EN 1484                    | 0.2  |  |                    | 2                     | # |
| <b>Cations</b>                                                               |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Calcium dissous                                                              | 90.4      | mg/l Ca++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885               | 0.1  |  |                    |                       | # |
| Magnésium dissous                                                            | 6.8       | mg/l Mg++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885               | 0.05 |  |                    |                       | # |
| Ammonium                                                                     | < 0.01    | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1             | 0.01 |  |                    | 0.10                  | # |
| <b>Anions</b>                                                                |           |            |                                 |                               |      |  |                    |                       |   |
| Chlorures                                                                    | 33.50     | mg/l Cl-   | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1             | 0.50 |  |                    | 250                   | # |
| Sulfates                                                                     | 37.00     | mg/l SO4-- | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1             | 0.50 |  |                    | 250                   | # |
| Nitrites                                                                     | < 0.01    | mg/l NO2-  | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1             | 0.01 |  | 0.5                |                       | # |
| Nitrates                                                                     | 14.00     | mg/l NO3-  | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1             | 0.5  |  | 50                 |                       | # |
| Somme NO3/50 + NO2/3                                                         | 0.28      | mg/l       | Calcul                          |                               |      |  | 1                  |                       |   |

Edité le : 16/05/2026

Identification échantillon : LSE2605-11436

Destinataire : SIEVA

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités  | Méthodes                                  | Normes                                 | LQ |  | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----|--|--------------------|-----------------------|---|
| <b>Métaux</b>          |           |         |                                           |                                        |    |  |                    |                       |   |
| Aluminium total        | < 10      | µg/l Al | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 10 |  |                    | 200                   | # |
| Fer total              | < 10      | µg/l Fe | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 10 |  |                    | 200                   | # |
| Manganèse total        | < 10      | µg/l Mn | ICP/MS après acidification et décantation | NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2 | 10 |  |                    | 50                    | # |

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

69AFM26

ANALYSE TYPE A (+Al+Fe+Mn) - (ARS69-2026)

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Alice MARTINHO  
Responsable Département Biologie

