

Edité le : 18/09/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

SIEVA

M. BRUNO DUDU

183 ROUTE DE LOZANNE

BP 10

69380 CHAZAY D AZERGUES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-136478		
Identification échantillon :	LSE2609-13947-1	Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT du RHONE	
N° Analyse (1):	00186701	N° Prélèvement (1): 00177106	
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	BOURG	Code PSV (1): 0000000223	
Localisation exacte (1	mairie cuisine		
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui		
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /		
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non		
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /		
	Conditions de prélèvement :		
	Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui		
	Mode de désinfection du robinet : Autre : aucun / Maintien du cône stérile : Non		
Dept et commune (1):	69 EVEUX		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,8262367900	Y : 4,6238498900	
UGE (1):	0042 - SIE DU VAL D'AZERGUES		
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite (1):	BB	Type Analyse (1): 69SPD	Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	S.I.E. VAL D'AZERGUES 183 ROUTE DE LOZANNE BP 1 69380 CHAZAY D'AZERGUES		
Nom de l'installation (1):	VAL D'AZERGUES	Type (1): UDI	Code (1): 000170
Réception :	Réception au laboratoire le 08/09/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 08/09/2026 à 11h02 Prélevé par CARSO LSEHL / RHIRHAYI Yasser Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

.../...

Réception : Réception au laboratoire le 08/09/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Analyses physicochimiques <i>Paramètres de la désinfection</i>									
Bromates	< 3.0	µg/l BRO3-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 15061	3.0		10		#
Chlorates après traitement	< 10	µg/l ClO3-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-4	10				#
COV : composés organiques volatils <i>Solvants organohalogénés</i>									
Bromoforme	13	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Chloroforme	2.8	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Dibromochlorométhane	20	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Dichlorobromométhane	9.4	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Somme des trihalométhanes	45.20	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10		100		
Composés divers <i>Divers</i>									
Acide trichloroacétique	< 0.5	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	0.5				#
Acide dibromoacétique	1.0	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	0.5				#
Acide dichloroacétique	< 0.5	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	0.5				#
Acide monochloroacétique	< 1.0	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	1.0				#
Acide monobromoacétique	0.5	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	0.5				#
Somme des 5 acides haloacétiques (chloro et bromo)	1.5	µg/l	GC/MS/MS après dérivation	Méthode interne M_ET187	0.5		60		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

69SPD26 SOUS PRODUITS DE DESINFECTON (SPD) - (ARS69-2026)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Pour les méthodes d'extraction liquide/liquide, les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) (sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques)

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 18/09/2026

Identification échantillon : LSE2609-13947-1

Destinataire : SIEVA

Clémentine MARLOT
Technicienne de Laboratoire

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke, positioned to the right of the printed name and title.